

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG  
TRƯỜNG THPT CHUYÊN  
NGUYỄN CHÍ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-CNCT

Nam Gia Nghĩa, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức mời tham gia chào báo giá Mua sắm tài sản, trang thiết bị bảng trượt năm 2026

Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị bảng trượt năm 2026 thuộc dự toán: Mua sắm tài sản, trang thiết bị bảng trượt của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kính mời Quý Công ty, nhà cung cấp có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phù hợp tham gia cung cấp bản chào giá hàng hóa, dịch vụ. Chi tiết mô tả về yêu cầu hàng hóa đính kèm theo.

Quý Công ty quan tâm và có nhu cầu tham gia vui lòng nộp 01 bộ báo giá cho chúng tôi trước 09 giờ 00 phút, ngày 10/04/2026 theo địa chỉ sau:

- Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh
- Số ĐT: 02613543547
- Địa chỉ: Số 8, đường Lê Duẩn, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Tạ Ngọc Bảo**

**PHỤ LỤC:**  
**MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ**

(Đính kèm văn bản số /TB-CNCT, ngày 07 tháng 04 năm 2026)

TT	Tên, mô tả về hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1	<p><b>Bảng trượt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất</li><li>- Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất</li><li>- Ký mã hiệu: Nhà thầu đề xuất</li><li>- Năm sản xuất: Nhà thầu đề xuất</li><li>- Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất</li><li>- Bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</li><li>- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.</li></ul> <p><b><u>Thông số kỹ thuật:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kích thước: 4.000 x 1.210mm (<math>\pm 5\%</math>).</li><li>- Bảng trượt 2 lớp Hệ ray trượt: Làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối 26mm x 38mm dài 4.000mm chắc khỏe, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. Mặt cắt của ray dày 10mm, các đầu cắt của ray được bịt bằng đầu bịt nhựa tránh sắc nhọn.</li><li>- Khung trượt: Liên kết chắc chắn vào tường, hai thanh ray trên và dưới làm bằng nhôm có rãnh để trượt, dùng các bánh xe để di chuyển.</li><li>- Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phán trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển.</li><li>- Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray.</li><li>- Kết cấu bảng gồm 2 lớp: Lớp thứ nhất: 2 bảng từ xanh kích thước 1.210 x 1.000mm (<math>\pm 5\%</math>) có dòng kẻ mờ 50x50mm cố định về 2 bên bảng; Lớp thứ 2: 2 bảng từ xanh kích thước 1.210 x 1.000mm (<math>\pm 5\%</math>) có dòng kẻ mờ 50x50mm trượt trên ray dài 4.000mm.</li><li>- Cốt bảng sử dụng tấm nhựa Plastic nguyên sinh 15mm (tuyệt đối không độn giấy carton vào giữa) giúp chống ẩm chống cong</li></ul>	Cái	15	

<p>vênh tuyệt đối.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt bảng bằng thép chống lóa chất liệu mặt bảng đạt tiêu chuẩn chất lượng.</li> <li>- Phần trống để lắp tivi hoặc bảng tương tác là 1.960mm.</li> <li>- Mặt trong 2 bảng trượt sử dụng thanh nhôm liên kết chỉ 3mm giúp 2 bảng khi trượt sát vào nhau liền khối.</li> <li>- Bao gồm vận chuyển thi công, lắp đặt hoàn chỉnh tận nơi sử dụng.</li> </ul>			
---	--	--	--

- Giá chào đã bao gồm thuế VAT theo quy định hiện hành, đã bao gồm vận chuyển lắp đặt tận nơi.
- Báo giá thể hiện rõ đầy đủ hiệu lực báo giá, thời gian cung cấp.
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, hàng hóa chính hãng.
- Nhà thầu chào rõ xuất xứ, thương hiệu, nhãn mác sản phẩm.